


ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que Eliane Nunes de Aguiar, CPF 045.538.729-00, recebeu atendimento na ESF Santa Tereza no dia 24/02/2023 às 09:39. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 2 (dois) dias a partir desta data.

Joaçaba - SC, 24 de fevereiro de 2023


Poliani Bazei
Médica
Municipal de Saúde de Joaçaba -
CRM-SC 26789

Poliani Camilla Karpiński Bazei - CRM - SC 26789
MÉDICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Joaçaba - SC, 24 de fevereiro de 2023

RECEITUÁRIO

2ª VIA - ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

EMITENTE

Poliani Camila Karpinski Bazei (CRM - SC 26789)
Pedro Kuss, S/n - Santa Tereza - Posto - Joaçaba/SC
(49)5212557

CIDADÃO

ELIANE NUNES DE AGUIAR - 701209023408617
Para, 58 - Santa Tereza - Joaçaba/SC

MEDICAMENTOS

1. Dipirona Sódica 500 mg

DISPENSADO

30 comprimidos
Comprimido

1 (dose), a cada 6 horas | Oral
Período indeterminado

ASS

Recomendações: Tomar 1 cp de 6/6h se dor ou febre

2. Ibuprofeno 600 mg

DISPENSADO

15 comprimidos
Comprimido

1 (dose), a cada 8 horas | Oral
Durante 5 dias

ASS

Recomendações: Tomar 1 cp de 8/8h por 5 dias

3. Acebrofilina 10 mg/ml

DISPENSADO

1 frasco 120 ml
Xarope

10ml (dose), a cada 12 horas | Oral
Durante 3 dias

Recomendações: Tomar 10ml de 12/12h por 3 dias

4. Cloreto de Sódio 0,9 %

DISPENSADO

1 frasco 50 ml
Solução nasal

1 (dose), a cada 4 horas | Nasal
Período indeterminado

Recomendações: Aplicar nas narinas conforme necessidade

ASS

Poliani Bazei
Médica
Unidade Municipal da Saúde de Joaçaba

Poliani Camila Karpinski Bazei - CRM - SC 26789
Médico da estratégia de saúde da família
Joaçaba - SC, 24 de fevereiro de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

RESULTADO TESTES RÁPIDOS

COVID 19

Data: 24/10/23

Unidade de Saúde: ESF S. Ergo

Nome do Paciente: Eliane Nunes de Aguiar

Sexo: ()M ()F

Data de nascimento: 18/01/84

Nome do produto: Teste Rápido COVID Ag. Instituto de Biologia Molecular do Paraná

Método: Imunocromatográfico

Amostra: Swab nasofaringe

TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO SARS-CoV-2 (CORONAVIRUS)

Lote: 2105622059

Validade: 30/09/2022

Resultado:

Antígeno: Negativo () Positivo

Um resultado negativo não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado positivo não deve ter utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados positivos e negativos podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O teste não apresenta reação cruzada com Coronavírus OC43, Coronavírus 229E, Coronavírus NL63, Influenza A H1N1, Influenza AH3N2, Vírus sincicial respiratório A/B, Rinovírus A/B, Adenovírus 1/-2/-3/-4/-5/-7/55, Enterovírus A/B/C/D, ED vírus, sarampo, CMV, Rotavírus, Norovírus, Caxumba, Varicela-zoster, Mycoplasma pneumoniae Ag.

O Covid-19 Ag Rapid Test detecta amostras com concentração maior ou igual a 2ng/mL.

Sensibilidade: 96,18 %

Especificidade: 99,72 %

Profissional Responsável pelo Teste

Enfermeira _____

Coren SC _____