

## ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que Antonio Carlos Soares de Lima, CPF 575.529.839-49, recebeu atendimento na ESF Santa Tereza no dia 07/07/2023 às 15:20. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 2 (dois) dias a partir desta data.

Joaçaba - SC, 07 de julho de 2023

*Poliani Bazei*  
MÉDICA  
CRM-SC 26789

---

**Poliani Camila Karpinski Bazei - CRM - SC 26789**  
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
Joaçaba - SC, 07 de julho de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA  
CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

RESULTADO TESTES RÁPIDOS

Data: 07/07/23 Unidade de Saúde: \_\_\_\_\_  
Nome do Paciente: Antonio Carlos Soares Lima  
Sexo: (M) ( ) F Data de nascimento: 02/06/1965

Nome do produto: Covid-19 IgG/IgM Combo Eco Teste

Método: Imunocromatografia

Amostra: Sangue total

TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI CORONAVÍRUS SARS-CoV-2

(IgG/IgM)

Lote: \_\_\_\_\_ Val: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Resultado:

Anticorpos IgG:  Não Reagente ( ) Reagente

Anticorpos IgM: ( ) Não Reagente ( ) Reagente

A dinâmica da resposta e produção de anticorpos durante os diferentes estágios da infecção pelo SARS-CoV-2 ainda não está totalmente estabelecida, portanto os testes devem ser interpretados com cautela.  
O teste rápido indicará apenas presença de anticorpos IgG e IgM para 2019-nCoV na amostra e não deve ser usado como único critério para o diagnóstico de infecções por 2019-nCoV.  
A presença de anticorpos deve ser utilizada no diagnóstico da COVID-19, preferencialmente, na fase tardia após o início da doença. Menos de 40% dos pacientes têm anticorpos detectáveis durante os primeiros 7 dias do início dos sintomas.  
Um resultado NÃO REAGENTE por métodos sorológicos não descarta a possibilidade da COVID-19, principalmente nas fases iniciais da doença e não deve ser usado como a única base para decisão diagnóstica e para interrupção do isolamento.  
Um resultado REAGENTE está totalmente relacionado com a concentração de anticorpos IgG e IgM presentes na amostra, sendo assim fatores que podem interferir na concentração de anticorpos poderão ocasionar resultados discordantes.  
O teste pode apresentar limitações adicionais devido à reatividade cruzada com anticorpos heterofílicos, fator reumatóide ou presença de anticorpos contra outros vírus, particularmente com outros coronavírus.  
De acordo com a literatura de reação cruzada com outros coronavírus, portanto, resultados REAGENTES podem ser devidos a infecção passada ou presente com cepas de coronavírus não-SARS-CoV-2, como os coronavírus HKU1, NL63, OC43 ou 229E.  
Se o resultado do teste for negativo e os sintomas clínicos persistirem, sugerimos testes adicionais de acompanhamento usando outros métodos clínicos.  
Os resultados desse teste devem ser sempre considerados no contexto da clínica e dos dados epidemiológicos no estabelecimento do diagnóstico.

Obs.: Não existem testes que apresentem 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Em decorrência disso, resultados falso-negativos, falso-positivos, indeterminados ou discrepantes entre os testes distintos podem ocorrer na rotina de laboratório clínico.

Luísa de Almeida  
Enfermeira  
Cristina Cabrita  
Enfermeira Responsável pelo Teste  
Cristina M.

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que ANTONIO CARLOS SOARES DE LIMA, CNS 704605618975523, CPF 575.529.839-49, permaneceu na ESF Santa Tereza no dia 07/07/2023 no turno matutino.

Joaçaba - SC, 07 de julho de 2023.

Larissa de Almeida  
Enfermeira  
Coren, SC 653374

---

Larissa de Almeida - COREN - SC 653374  
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
Joaçaba - SC, 07 de julho de 2023